



Y A P I K İ M Y A S A L L A R I

Yapının gülen yüzü

2020 FİYAT LİSTESİ

www.decostone.com.tr

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI



İÇİNDEKİLER

YAPIŞTIRICILAR	1-2
DERZ DOLGULAR	3-4
SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ	5-6
SU YALITIMI	7-8-9
YARDIMCI ÜRÜNLER	10
EPOKSİ	11
ASTARLAR	12
MANTOLAMA ÜRÜNLERİ	13-14-15



DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

**DECOTILE-101 GRANİT, FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI - LARGE**

TANIMI: Yüksek yapışma gücü ve yüksek elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış, çimento esaslı, granit, seramik, mermer, doğal taş, porselen gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır. İç ve dış ortamda yoğun trafiğe maruz hastane, okul, mağaza, market, gibi yerlerin zeminlerinde ve duvarlarında kullanılır.

Tüketim miktarı: Uygulama yüzeyinin durumuna, kullanılan kaplama malzemesinin boyutuna ve uygulama şekline (tek taraflı veya çift taraflı yapıştırma) göre sarfiyat miktarı Large 4 - 7 kg/m², Large Flex'de ise 3,5 - 6,5 kg/m² arasında değişmektedir.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32146	DECOTILE-101 Granit, Fayans Ve Seramik Yapıştırıcı - Large - 25 kg/Torba - C2 TE S1	52,50 TL	4 - 7 kg/m ²
32153	DECOTILE-101 Granit, Fayans Ve Seramik Yapıştırıcı - Large - Flex - 25 kg/Torba - C2 TE S2	67,50 TL	3,5 - 6,5 kg/m ²

**DECOTILE-101 FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI EXTRA**

TANIMI: Çimento esaslı, ürün performansını ve işlenebilirliğini artırıcı katkıları içeren, tek bileşenli fayans ve seramik yapıştırma harcıdır. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, doğal taş ve traverten yapıştırmada güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30838	DECOTILE-101 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı - Extra - 25 kg/Torba - C2T	25,00 TL	4 - 5 kg/m ²
31156	DECOTILE-101 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı - Extra - Flex 25 kg/Torba - C2 TE	32,50 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOTILE-102 FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI**

TANIMI: Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı fayans ve seramik yapıştırma harcıdır. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, doğal taş ve traverten yapıştırmada güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30128	DECOTILE-102 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı 25 kg/Torba - C1T	18,00 TL	4 - 5 kg/m ²
30135	DECOTILE-102 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı 5 kg/Torba - C1T	7,50 TL	4 - 5 kg/m ²
30159	DECOTILE-102 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı - Flex 25 kg/Torba - C1 TE	27,00 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOTILE-104 GRANİT YAPIŞTIRICI**

TANIMI: Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, esneklik ve kayma direnci yüksek granit yapıştırma harcıdır. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, doğal taş ve traverten yapıştırmada güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30173	DECOTILE-104 Granit Yapıştırıcı 25 kg/Torba - C2T	28,50 TL	4 - 5 kg/m ²
30180	DECOTILE-104 Granit Yapıştırıcı - Flex 25 kg/Torba - C2 TE	35,65 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOTILE-106 HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRICI - GRİ**

TANIMI: Çimento esaslı, yüksek performanslı, suya dayanıklı, tek bileşenli, esnek seramik yapıştırma harcıdır. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, granit ve benzeri yüzey kaplama malzemelerinin (mermer, cam mozaik, doğal taş) yapıştırılmasından, havuz seramiklerinin yapıştırılmasında, sıcaklık farklılıklarının olduğu yerlerde kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31163	DECOTILE-106 Havuz Seramik Yapıştırıcı 25 kg/Torba - C2 TE	40,00 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOTILE-107 GAZ BETON ÖRME HARCİ**

TANIMI: Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, gaz beton örgü harcıdır. İç ve dış mekanlarda gaz beton ve tuğla gibi yapı malzemelerinin örülmesinde güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30210	DECOTILE-107 Gaz Beton Örme Harcı 25 kg/Torba	19,25 TL	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 3-4 kg/m ² dir.

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

**DECOTILE-103 FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI - BEYAZ**

TANIMI: Beyaz çimento esaslı, polimer katkılı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırma harcıdır. İç ve dış mekanda seramik, fayans, granit ve benzeri yüzey kaplama malzemelerinin (mermer, cam mozaik, doğal taş) yapıştırılmasında kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30142	DECOTILE-103 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı - Beyaz 25 kg/Torba - C1T	30,00 TL	4 - 5 kg/m ²
30166	DECOTILE-103 Fayans ve Seramik Yapıştırıcı - Beyaz - Flex 25 kg/Torba - C1 TE	37,50 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOTILE-105 GRANİT YAPIŞTIRICI - BEYAZ**

TANIMI: Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, esneklik ve kayma direnci yüksek granit yapıştırma harcıdır. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, doğaltaş ve travert yapıştırmada güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30197	DECOTILE-105 Granit Yapıştırıcı - Beyaz 25 kg/Torba - C2T	35,00 TL	4 - 6 kg/m ²
30203	DECOTILE-105 Granit Yapıştırıcı - Beyaz - Flex 25 kg/Torba - C2 TE	43,75 TL	4 - 6 kg/m ²

**DECOTILE-106 HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRICI - BEYAZ**

TANIMI: Beyaz çimento esaslı, yüksek performanslı, suya dayanıklı, tek bileşenli, esnek seramik yapıştırma harcıdır. İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, granit ve benzeri yüzey kaplama malzemelerinin (mermer, cam mozaik, doğal taş) yapıştırılmasından, havuz seramiklerinin yapıştırılmasında, sıcaklık farklılıklarının olduğu yerlerde kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31170	DECOTILE-106 Havuz Seramik Yapıştırıcı - Beyaz 25 kg/Torba - C2 TE	60,00 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOTILE-106 CAM TUĞLA YAPIŞTIRICI - BEYAZ**

TANIMI: Cam tuğla yapıştırmada ve derz boşluklarının doldurulmasında kullanılan, beyaz çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli cam tuğla yapıştırma harcıdır. İç ve dış mekanlarda cam tuğla yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31187	DECOTILE-106 Cam Tuğla Yapıştırıcı - Beyaz 25 kg/Torba	60,00 TL	2 - 3 kg/m ²

**DECOTILE-1030 AKRİLİK FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI**

TANIMI: Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek aderans gücüne sahip, kullanıma hazır pasta tipi fayans ve seramik yapıştırıcısıdır. Fayans, mozaik, seramik, ısı ve ses yalıtım plakalarına yapıştırılmasında, tüm iç mekan duvar ve tavanlarda, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, eski kaplamalar üzerinde, yatay ve düşey zeminlerde kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30845	DECOTILE-1030 Akrilik Fayans ve Seramik Yapıştırıcı 15 kg/Plastik Kova - D1	130,00 TL	1,7 - 2,7 kg/m ²
30975	DECOTILE-1030 Akrilik Fayans ve Seramik Yapıştırıcı 5 kg/Plastik Kova - D1	48,50 TL	1,7 - 2,7 kg/m ²

**DECOMANTO-3010 ÇOK AMAÇLI AKRİLİK YAPIŞTIRICI**

TANIMI: Akrilik esaslı, kullanıma hazır, su geçirimsiz dispersiyon tipi yapıştırıcıdır. İç ve dış mekanlarda, sac ve sunta yüzeylere astarladıktan sonra, brüt beton, OSB, alçıpan veya betopan türü yüzeylere, kartonpiyer, söve, tavan kaplamalarının, ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31101	DECOMANTO-3010 Çok Amaçlı Akrilik Yapıştırıcı 15 kg/Plastik Kova	140,00 TL	0,8 - 1,3 kg/m ²
31088	DECOMANTO-3010 Çok Amaçlı Akrilik Yapıştırıcı 5 kg/Plastik Kova	52,25 TL	0,8 - 1,3 kg/m ²
31071	DECOMANTO-3010 Çok Amaçlı Akrilik Yapıştırıcı 1 kg/Plastik Kova	18,00 TL	0,8 - 1,3 kg/m ²
32092	DECOMANTO-3010 Çok Amaçlı Akrilik Yapıştırıcı 500gr/Kartuş	11,00 TL	0,8 - 1,3 kg/m

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

**DECODERZ-203 DERZ DOLGU**

TANIMI: Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, rahat işleme, çatlama direnci ve renk kalıcılığını arttıran kimyasal katkılar içeren derz dolgu harcıdır. İç ve dış mekanlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların 1-16 mm. derz boşluklarında güvenle kullanılabilir.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30227	DECODERZ-203 Derz Dolgu 20 kg/Torba - CG1	27,50 TL	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. Tüketim miktarı çizelgesine bakınız.
30289	DECODERZ-203 Derz Dolgu - Flex 20 kg/Torba - CG2	33,75 TL	
31057	DECODERZ-203 Derz Dolgu - Extra 20 kg/Torba - CG2 WA	45,00 TL	

**DECODERZ-202 DERZ DOLGU - SİLİKONLU**

TANIMI: Beyaz çimento esaslı, silikon ve polimer katkılı, rahat işleme, çatlama direnci yüksek ve renk kalıcılığını arttıran kimyasal katkılar içeren derz dolgu malzemesidir. İç ve dış mekanlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların 1-16mm derz boşluklarında güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30258	DECODERZ-202 Derz Dolgu - Silikonlu 20 kg/Torba - CG2 WA	39,75 TL	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. Tüketim miktarı çizelgesine bakınız.

**DECODERZ-201 DERZ DOLGU - ANTİBAKTERİYAL**

TANIMI: Beyaz çimento esaslı, küf ve mantar oluşumuna dirençli, rahat işleme, çatlama direnci yüksek ve renk kalıcılığını sağlayan kimyasal katkılar içeren derz dolgu malzemesidir. İç ve dış mekanlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların 1-16mm derz boşluklarında güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31149	DECODERZ-201 Derz Dolgu - Antibakteriyal 20 kg/Torba	60,00 TL	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. Tüketim miktarı çizelgesine bakınız.

**DECODERZ-201 CAM TUĞLA DERZ DOLGU**

TANIMI: Cam tuğla derz boşluklarının doldurulmasında kullanılan, beyaz çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli cam tuğla derz dolgusudur. İç ve dış mekanlarda cam tuğla derz doldurmasında güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31217	DECODERZ-201 Cam Tuğla Derz - Beyaz 20 kg/Torba	60,00 TL	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. Tüketim miktarı çizelgesine bakınız.

**DECOFUGA - 1002 EPOKSİ DERZ DOLGU**

TANIMI: İki bileşenli, kimyasal olarak kürlen, solventsiz, asit ve alkalilere dayanıklı, mekanik mukavemeti yüksek, 3-15 mm derz aralarına uygulanabilen seramik yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesidir. Isı değişimlerinin çok fazla olduğu yerlerde, geçirimsizlik ve yüksek mekanik dayanım gereken yerlerde, anti-asit seramik, granit, cam mozaik, cam tuğla ve mermerin yatay ve düşey yapıştırılmasında ve iç-dış ortamlarda 3-15 mm yatay ve düşey derz dolgularının doldurulmasında, gıda endüstrisi, süt-peynir ve yoğurt imalathanelerinde, mezbaha, et entegre tesisleri, şişeleme ve dolum tesisleri, endüstriyel mutfak, hastane, mutfak, laboratuvar, kozmetik endüstrisi gibi birçok ıslak hacim ve hijyenik ortamda kullanımına uygundur.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32368	DECOFUGO - 1002 Epoksi Derz Dolgusu - RG / RT2 A Bileşen: 4,65 kg. + B Bileşen: 0,35 kg. Teneke Kova	€ 32,00	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak;
			Seramik Boyutları (cm)
			Derz Aralığına Göre Tüketim Miktarları (kg/m²)
			2 mm
			3 mm
			4 mm
			5 mm
			10x10
			20x20
			30x30
			0,360
			0,360
			0,720
			0,900
			0,180
			0,270
			0,360
			0,120
			0,180
			0,240
			0,300

**DECOFUGA - 1003 İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN DERZ DOLGU**

TANIMI: İki bileşenli, geniş yatay derzler için geliştirilmiş poliüretan esaslı derz dolgu malzemesidir. Geniş dilatasyon derzlerinde, su depolarının ve sulama kanallarının derzlerinde kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32344	DECOFUGA 1003 İki Bileşenli Poliüretan Derz Dolgusu A Bileşen: 5 kg. + B Bileşen: 5 kg. Teneke Kova	€ 115,00	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak;
			Genişlik / Derinlik
			2 cm
			4 cm
			8 cm
			1 cm
			0,30 kg/m²
			0,60 kg/m²
			1,20 kg/m²
			2,40 kg/m²

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

DECOFUGA 1001-RENKLİ DERZ DOLGULAR 5 kg.

TANIMI: Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, rahat işleme, çatlama direnci ve renk kalıcılığını arttıran kimyasal katkılar içeren renkli derz dolgu harcıdır. İç ve dış mekanlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların aralarına 1-10mm. derz boşluklarına güvenle kullanılabilir.



Kodu	Renk	Ürün Adı	5 kg. Kova Fiyatı	20 kg. Torba Fiyatı	Tüketim
30272		DECOFUGA 1001-BEYAZ	19,25 TL		Derz boşluklarına göre değişiklik gösterir Tüketim Miktarları Çizelgesine Bakınız
30937		DECOSFUGA 1001-KREM	19,25 TL	45,00 TL	
31316		DECOFUGA 1001-FİLDİŞİ	19,25 TL	45,00 TL	
30944		DECOFUGA 1001-BEJ	19,25 TL	45,00 TL	
30951		DECOFUGA 1001-SÜTLÜ KAHVE	28,00 TL	46,00 TL	
30968		DECOFUGA 1001-GRİ	19,25 TL	42,00 TL	
31231		DECOFUGA 1001-SİYAH	30,00 TL	57,75 TL	
31415		DECOFUGA 1001-BAHAMA BEJİ	19,25 TL	45,00 TL	
31439		DECOFUGA 1001-DİDİM BEJİ	19,25 TL		
31453		DECOFUGA 1001-GÜL KURUSU	28,00 TL		
31477		DECOFUGA 1001-HARDAL SARISI	24,00 TL		
31392		DECOFUGA 1001-KOTTO	28,00 TL		
31491		DECOFUGA 1001-ÇAĞLA YEŞİLİ	19,25 TL		
31538		DECOFUGA 1001-HAVUZ MAVİ	28,00 TL		
31514		DECOFUGA 1001-KARADENİZ MAVİ	30,00 TL		
31552		DECOFUGA 1001-PUDRA	19,25 TL.		
31699		DECOFUGA 1001-KAPADOKYA BEJ	19,25 TL.		
31736		DECOFUGA 1001-NEVŞEHİR BEJ	19,25 TL.		
31651		DECOFUGA 1001-ÜRGÜP BEJ	19,25 TL.		
31712		DECOFUGA 1001-AVANOS BEJ	24,00 TL		
31613		DECOFUGA 1001-MİLET KAHVE	24,00 TL		
31576		DECOFUGA 1001-KAHVERENGİ	24,00 TL		
31590		DECOFUGA 1001-KAPADOKYA KIZIL KAHVE	24,00 TL		
31637		DECOFUGA 1001-KAKAO	24,00 TL		
31675		DECOSFUGA 1001-BİTTER	30,00 TL		
31378		DECOFUGA 1001-KOYU GRİ	24,00 TL		

Uyarı: Baskı tekniğinden dolayı bu sayfadaki derz renk tonları, uygulama esnasındaki renk tonları arasında farklılıklar olabilir.

Seramik Boyutları	Derz Aralığına Göre Tüketim Miktarları Çizelgesi (g/m ²)					
cm x cm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
5 x 5	400	800	1150	1500	2000	2300
5 x 10	300	600	900	1150	1500	1700
10 x 10	200	400	600	800	1000	1150
20 x 20	100	200	300	400	500	600
30 x 30	70	130	200	260	350	400
40 x 40	-	-	-	-	240	300
60 x 60	-	-	-	-	160	200

***Derz derinliği 8 mm alınarak tüketim miktarları hesaplanmıştır. Uygulama sırasında zaiyatlar göz önünde bulundurularak, tüketim miktarlarının %10 fazlası alınarak hesaplanması önerilir.

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

DECO-900E SILICONE ÜNİVERSAL SİLİKON

TANIMI: Genel kullanım amaçlı ve tek komponentli, asetik kürleşen, geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir.

Genel olarak cam takma ve montaj işlerinde, kapı ve pencere aralıklarında yalıtım ve dolgu amaçlı, DIY projelerinde, Banyo ve mutfaktaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde, cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde, elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda kullanılır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32412	DECO-900E Silicone Üniversal Silikon 280 gr. Plastik Kartuş - Şeffaf	€ 2,12	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir.
32429	DECO-900E Silicone Üniversal Silikon 280 gr. Plastik Kartuş - Beyaz	€ 2,12	
32436	DECO-910 Silicone Üniversal Silikon 280 ml. Plastik Kartuş - Şeffaf	€ 2,58	
32443	DECO-910 Silicone Üniversal Silikon 280 ml. Plastik Kartuş - Beyaz	€ 2,58	

DECO-920 SILICONIZE SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

TANIMI: Tek bileşenli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş, yüksek yapışma gücüne sahip elastiki bir dolgu ve yalıtım malzemesidir. Ahşap, beton ve tuğla gibi inşaat elemanlarının birleşim yerlerinde sızdırmazlık sağlayıcı olarak, kapı ve pencere doğramalarının montajında, boşlukların doldurulmasında, duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında kullanılır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32450	DECO-920 Siliconize Silikonize Akrilik Mastik 280 ml. Plastik Kartuş - Beyaz	€ 1,05	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir.
32467	DECO-920 Siliconize Silikonize Akrilik Mastik 280 ml. Plastik Kartuş - Kahverengi	€ 1,10	
32474	DECO-920 Siliconize Silikonize Akrilik Mastik 280 ml. Plastik Kartuş - Antrasit Gri	€ 1,10	
32481	DECO-920 Siliconize Silikonize Akrilik Mastik 280 ml. Plastik Kartuş - Siyah	€ 1,10	

DECO-930 HIGH TACK MS-HİBRİT HIGH TACK

TANIMI: Tek komponentli, yüksek yapışma ve ilk tutunma gücüne sahip, MS Polimer esaslı bir yapıştırıcıdır. Ağır yapı malzemelerinin sabitleme ihtiyacı olmadan yapıştırılmasına olanak verir. Yapılarda, panel, profil ve farklı bir çok elemanın, taş, beton, ayna, cam, alçı levha, PU, PVC, poliester, plastik, seramik, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, ahşap gibi yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32498	DECO-930 High Tack MS-Hibrit High Tack 290 ml. Plastik Kartuş	€ 5,31	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak ort.;
			Uygulama Genişliği
			Uygulama Derinliği
			Verim / 510 gr
			10 mm
			5 mm
			6 metre
			15 mm
			8 mm
			2,5 metre
			20 mm
			10 mm
			1,5 metre

DECO-940 PU HIZLI KÜRLENEN POLİÜRETAN MASTİK

TANIMI: Tek komponentli, hava nemi ile kürleşen PU esaslı sızdırmazlık malzemesidir. Otomotiv sektöründe, araba, karavan vb. araçların imalatında, havalandırma kanalları ve klima imalat ve montajında, çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak, metal sac birleşim yerlerinde izolasyonu sağlamak için, su, gaz, hava ve toz geçirgen aralıkların izole edilmesinde kullanılır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32504	DECO-940 PU Hızlı Kürlenen Poliüretan Mastik - 280 ml. Alüminyum Kartuş	€ 3,75	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak ort.;
32511	DECO-940 PU Hızlı Kürlenen Poliüretan Mastik - 310 ml. Alüminyum Kartuş	€ 3,85	
32528	DECO-940 PU Hızlı Kürlenen Poliüretan Mastik - 600 ml. - Sosis	€ 5,31	
			Uygulama Genişliği
			Uygulama Derinliği
			Verim / 600 ml
			15 mm
			8 mm
			5 metre
			20 mm
			5 mm
			3 metre
			25 mm
			10 mm
			2 metre
			30 mm
			15 mm
			1,3 metre
			35 mm
			15 mm
			1,1 metre

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

DECO-950 HİBRİT - HİBRİT MASTİK

TANIMI: Hibrit-PU esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen ve nemli yüzeylere de uygulanabilme özelliğine sahip kullanıma hazır mastiktir. Beton, taş, eternit gibi malzemelerin üzerinde, yağmur derelerinde, kanal ve kanaetlerde, teras çatılarda, soğuk hava depolarında suya ve rutubete karşı uygulanır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32108	DECO-950 Hibrit Mastik 290 ml. Plastik Kartuş - Beyaz	€ 2,70	Derz genişliği 2 cm' den geniş olmamalıdır. Derz kalınlığı derz genişliğinin maksimum yarısı kadar olmalıdır.
32535	DECO-950 Hibrit Mastik 290 ml. Plastik Kartuş - Gri	€ 2,70	

DECO-951 SWELL ŞİŞEN MASTİK

TANIMI: Tek komponentli, elastik, su ile şişen hibrit mastiktir. İnşaat temellerinde ve onarım uygulamalarında su tutucu olarak kullanılır. Nemli veya düz olmayan yüzeylere uygulanabilir. Çeşitli sıcaklıklarda ve yeraltı suyunda çalışır. Soğuk inşaat kontrol derzleri, genişletilmiş metal formları, boru geçişleri, çatlak/eklem onarımı, levha yığın kilitleme sızdırmazlık maddesi, prefabrik segment sızdırmazlık maddesi, yardımcı kasalar, menholler, tüneller, yükseltici halkaların su izolasyonunda kullanılır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32238	DECO-951 Swell Şişen mastik 310 ml. Plastik Kartuş - Sarı	€ 5,00	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 3 metre/1 kartuş (1,5 cm x 1,5 cm)

DECO-960 FOAM ÇOK AMAÇLI POLİÜRETAN KÖPÜK

TANIMI: Nem ile genleşip kürlen, tek komponentli, poliüretan esaslı dolgu ve montaj köpüğüdür. Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda, boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, ısı ve ses izolasyonu sağlamada, elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak kullanılır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32542	DECO-962 FOAM Çok Amaçlı Poliüretan Köpük 750 ml. - Pipetli	€ 4,91	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir.
32559	DECO-961 FOAM Çok Amaçlı Poliüretan Köpük 750 ml. - Tabancalı	€ 5,04	
32566	DECO-960 FOAM Çok Amaçlı Poliüretan Köpük 750 ml. - Pipetli	€ 3,32	

DECO-970 DÜBEL KİMYASAL DÜBEL

TANIMI: Yüksek performanslı, genel kullanım amaçlı, ağır yüklere dayanım sağlayan, hızlı kürenen kimyasal dübeldir. Düz ve delikli yapılarda çok çeşitli ankraj işlemleri için uygundur. Yatay ve dikey zeminlerde rahatlıkla kullanılabilir.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32573	DECO-970 Dübel - Kimyasal Dübel - Polyester 345 ml. Plastik Kartuş	€ 7,35	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir.
32580	DECO-970 Dübel - Kimyasal Dübel - Epoksi 345 ml. Plastik Kartuş	€ 8,97	
32597	DECO-970E Dübel - Kimyasal Dübel - Polyester Eurofix 345 ml. Plastik Kartuş	€ 9,16	

DECO-980 FAST UNİVERSAL HIZLI YAPIŞTIRICI

TANIMI: Universal hızlı yapıştırıcı, yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırıcı setidir. Ahşap parçaların montaj ve tamiratında, MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde, özellikle hızlı küleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32603	DECO-980 FAST Universal Hızlı Yapıştırıcı 200 ml. + 50 ml.	€ 2,47	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir.
32610	DECO-980 FAST Universal Hızlı Yapıştırıcı 400 ml. + 100 ml.	€ 4,12	

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

**DECOSEAL-TRANS 700 ŞEFFAF SU YALITIM KAPLAMASI**

TANIMI: Tek bileşenli, solventli, alifatik PU esaslı havanın nemi ile kürlenerek dayanıklı ve elastik şeffaf film oluşturan bir su yalıtım kaplamasıdır. Beton, doğal taş yüzeyler, cam yüzeyler, mermer, seramik vb. yüzeylere, verandalar, teraslar ve balkonlarda, ahşap yüzeylerde kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32665	DECOSEAL-TRANS 700 Şeffaf Su Yalıtım Kaplaması 1 kg. Teneke Kova	€ 17,25	0,10-0,50 lt/m ²
32252	DECOSEAL-TRANS 700 Şeffaf Su Yalıtım Kaplaması 5 kg. Teneke Kova	€ 81,00	

**DECOSTONE EMPRENYE - W**

TANIMI: Sürüldüğünde yüzeylerin kılcal kanallarına nüfuz ederek görünmez bir bariyer oluşturan, su - silikon esaslı, yüzeyin nefes almasına engel olmayan empenye su izolasyon malzemesidir. Her türlü beton yüzeylerde, dekoratif tuğla, mineral sıva, gaz beton ve traverten gibi emiciliği yüksek olan yüzeylerde BTB veya benzeri dış cephe kaplama derzlerinde ve tarihi eser yüzeylerinin atmosferik etkilere karşı korunmasında kullanılır. Boya ve söve üzerinde basınçlı su altında kullanılması uygun değildir.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30487	DECOSTONE Emprenye - W 20 kg/Bidon	€ 21,00	≈ 200-700 g/m ²
30494	DECOSTONE Emprenye - W 5 kg/Bidon	€ 8,15	

**DECOLATEX ŞAP VE HARÇ KATKISI**

TANIMI: Çimento harç, sıva şap gibi karışımlara ilave edilerek su geçirimsizlik, aderans ve mukavemet artırıcı etki sağlayan sentetik kauçuk emülsiyonudur. Beton harcı, sıva ve döşeme şaplarında kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30050	DECOLATEX Şap ve Harç Katkısı 20 kg/Bidon	250,00 TL	≈ 200-500 g/m ³
30067	DECOLATEX Şap ve Harç Katkısı 5 kg/Bidon	78,00 TL	

**DECOAS ŞAP VE HARÇ KATKISI**

TANIMI: Sıva ve şap uygulamalarında, su geçirimsizliği sağlayan, kullanıma hazır, sıvı harç katkısıdır. Klorür içermez. Gizli derelerde, Taşıyıcı olamayan betonlarda, Döşeme şaplarında, Tuğla ve betonarme yapılarda su geçirimsizliği için yapılan sıvalarda kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30012	DECOAS Şap ve Harç Katkısı 20 kg/Bidon	90,00 TL	≈ 500-1000 g/m ³
30029	DECOAS Şap ve Harç Katkısı 5 kg/Bidon	34,50 TL	

**DECO KALIP ÇELİK KALIP YAĞI**

TANIMI: Kalıp ayırıcı yağ

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30548	DECOKALIP Çelik Kalıp Yağı 210 lt/Varil	2.400,00 TL	≈ 20-35 m ² /lt
30531	DECOKALIP Çelik Kalıp Yağı 30 lt/Plastik Bidon	350,00 TL	

**DECO KALIP AHŞAP KALIP YAĞI**

TANIMI: Kalıp ayırıcı yağ

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31279	DECOKALIP Ahşap Kalıp Yağı 210 lt/Varil	1.250,00 TL	≈ 15-25 m ² /lt
31262	DECOKALIP Ahşap Kalıp Yağı 30 lt/Plastik Bidon	195,00 TL	

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

**DECO 2K-401 ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCİ**

TANIMI: Özel katkılar içeren, çimento esaslı toz kısım ve polimer emülsiyon esaslı sıvı kısımdan oluşan, çift bileşenli, yüksek performanslı, sürme su izolasyon malzemesidir. İç ve dış mekanlarda, ıslak zemin ve duvar yüzeylerin, havuzların temel yalıtımında su yalıtım malzemesi olarak güvenle kullanılabilir.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30364	DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harcı - Toz 20 kg / Torba	33,00 TL	Tek katta 1,5 -2 kg / m ²
30371	DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harcı - Sıvı 6 kg / Bidon	82,00 TL	

**DECO 2K-401 ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCİ-FLEX**

TANIMI: Özel katkılar içeren, çimento esaslı toz kısım ve polimer emülsiyon esaslı sıvı kısımdan oluşan, çift bileşenli, yüksek performanslı, esnek sürme su izolasyon malzemesidir. İç ve dış mekanlarda, ıslak zemin ve duvar yüzeylerin, havuzların temel yalıtımında su yalıtım malzemesi olarak güvenle kullanılabilir.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30388	DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harcı - Flex - Toz 20 kg / Torba	36,00 TL	Tek katta 1,5 -2 kg / m ²
30395	DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harcı - Flex - Sıvı 8 kg / Bidon	134,00 TL	

**DECO 2K-401 ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCİ - UV 1000**

TANIMI: Beyaz çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli su geçirimsizlik sağlayan UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir. İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey uygulamalarda, temel yalıtımlarında, istinat duvarlarında, sehim yapması düşünülen zeminlerde, WC banyo, mutfak, balkon ve teraslarda ıslak hacimlerde kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30883	DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harcı - UV 1000 - Toz 20 kg / Torba	43,50 TL	Tek katta 1,5 -2 kg / m ²
30890	DECO 2K- 401 Çift Bileşenli Su izolasyon Harcı - UV 1000 - Sıvı 6 kg / Bidon	191,50 TL	

**DECOKRİSTAL-402 KRİSTALİZE SU İZOLASYON HARCİ**

TANIMI: Çimento esaslı, içeriğindeki kimyasallar, betonun bünyesindeki kimyasallar ile reaksiyona girerek kapiler boşlukları doldurarak, kristalize bir yapı oluşturan su izolasyon harcıdır. Temel ve perde duvarlarının yalıtımında, Sarnıçlarda, Asansör çukurlarında, Tünel ve metrolar gibi yapılarda negatif ve pozitif su yalıtımında kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31880	DECOKRİSTAL-402 Kristalize Su İzolasyon Harcı 25 kg / Torba	115,00 TL	İki katta ortalama 2 kg / m ²

**DECO-403 ŞOK TİKAÇ TOZU**

TANIMI: Ani priz olarak aktif su kaçaklarına tıkaç görevi yapan tek bileşenli, aderansı yüksek toz harçtır. Toz halinde kullanılır. Su sızıntılarının izolasyonunda ve çatlaklardan gelen suların anında durdurulmasında, ayrıca su yalıtımı öncesinde yüzey hazırlığında, kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32627	DECO-403 ŞOK Tıkaç Tozu 5 kg/Plastik Kova	49,50 TL	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 1,7-2 kg/m ² dir.

**DECOSTONE PAH BANDI - BUTİL BANDI / DECOSTONE PP ELYAF**

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31002	DECOSTONE Pah Bandı P.120 - 50 m	€ 52,50	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir.
31019	DECOSTONE Pah Bandı F.120 - 50 m	€ 52,50	
31965	DECOSTONE PP ELYAF - 6 mm - 600 gr / Paket	€ 5,00	1 m ³ beton içerisine kullanıma bağlı olarak 600 - 900 g arasında kullanılır.
31972	DECOSTONE PP ELYAF - 12 mm - 900 gr / Paket	€ 5,00	

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

DECOTUT - 403 LİKİT MEMBRAN

TANIMI: Akrilik esaslı, kuruduğu zaman, eksiz, elastik, su yalıtımı sağlayan beyaz renkli bir kaplama oluşturan likit mebrandır. Su geçirimsizlik istenen beton, sıva, tuğla v.b yüzeylerde, yatay ve düşey tüm yüzeylerde, ıslak zeminlerin su yalıtımında kullanılır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30753	DECOTUT-403 Likit Membran 20 kg./ Plastik Kova - Beyaz	235,00 TL	≈ 750-1500 gr/m²
30821	DECOTUT-403 Likit Membran 5 kg./ Plastik Kova - Beyaz	65,00 TL	
32634	DECOTUT-403 Likit Membran 5 kg./ Plastik Kova - Kırmızı	77,50 TL	
32641	DECOTUT-403 Likit Membran 5 kg./ Plastik Kova - Yeşil	79,75 TL	
32658	DECOTUT-403 Likit Membran 5 kg./ Plastik Kova - Mavi	77,50 TL	

DECOTUT - 404 SİYAH LİKİT MEMBRAN

TANIMI: DECOTUT - 404 SİYAH LİKİT MEMBRAN, temel - çatı su yalıtımında kullanılmak üzere tek komponentli bitüm emülsiyon modifiyeli sürme esaslı kaplamadır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30784	DECOTUT - 404 Siyah Likit Membran 18 kg/Kova	€ 32,50	≈ 1-2 kg/m²

DECOTUT-405 ÇİFT KOMPONENTLİ LİKİT MEMBRAN

TANIMI: DECOTUT-405 ÇİFT KOMPONENTLİ LİKİT MEMBRAN, temel-çatı su yalıtımında kullanılmak üzere bitüm emülsiyon modifiyeli ve özel çimento karışımı çift komponentli karışımdır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30791	DECOTUT-405 Çift Komponentli Likit Membran, 24 kg. Plastik Kova (A: 18 kg.+B: 6 kg.)	€ 39,50	≈ 1-2 kg/m²

DECOSEAL-PU 780 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN SU YALITIM KAPLAMASI

TANIMI: PU esaslı tek bileşenli, UV dayanımlı, kullanıma hazır, hafif yaya trafiğine uygun su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Beton, taş, eternit, metal gibi malzemelerin üzerinde, yağmur derelerinde, kanal ve kanaletlerde, teras çatılarda, otopark üstünde, köprü, tünel ve benzeri beton yapıların, banyo, yüzme havuzu ve mutfak gibi ıslak yüzeylerde suya ve rutubete karşı güvenle uygulanır, PU köpük kaplamaların UV dayanımını sağlamak için kullanılır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32320	DECOSEAL-PU 780 Tek Bileşenli Poliüretan Su Yalıtım Kaplaması 25 kg.lık Metal Kova	€ 165,00	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak min. 1,500 kg/m² dir.

DECOSEAL-PU 800 İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN SU YALITIM KAPLAMASI

TANIMI: İki bileşenli, solventsiz, poliüretan esaslı su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Beton, taş, eternit, metal gibi malzemelerin üzerinde, özellikle metal veya beton su depolarının yalıtımı, zeytin havuzlarında yalıtım ve beton koruma amaçlı olarak, üstüne UV dayanımlı son kat uygulanmak kaydıyla beton veya seramik kaplı teraslarda su yalıtımı ve zemin kaplaması olarak, hafif araç ve yaya trafiğine dayanıklı, su geçirimsiz kaplama olarak, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde suya ve rutubete karşı güvenle uygulanır.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32337	DECOSEAL-PU 800 İki Bileşenli Poliüretan Su Yalıtım Kaplaması A Bileşen: 5 kg. + B Bileşen: 1 kg. Teneke Kova	€ 40,00	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak min. 1,500 kg/m² dir.

DECOSEAL-UREA 650 SÜRÜLEBİLİR POLİÜREA KAPLAMA

TANIMI: İki komponentli, solventli, sürülerek uygulanabilen poliürea kaplamadır. Hızlı kurlenir, el ile karıştırılır ve kolay uygulanır, kabarcıklanma ve bozulma yapmaz, yüksek çatlak köprüleme, soğukta çatlamaya karşı dirençlidir, yüksek gerilme ve yırtılma mukavemetine sahip, yüksek aşınma dirençli, nem buhar iletimi etkindir.



Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32207	DECOSEAL-UREA 650 Sürülebilir Poliürea Kaplama A: 5 kg. + B: 5 kg. Takım	€ 62,50	1,5 - 2 kg/m²
32689	DECOSEAL-UREA 650 Sürülebilir Poliürea Kaplama A: 20 kg. + B: 20 kg. Takım	€ 225,00	

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

**DECOSEAL-PB 850 İKİ BİLEŞENLİ BİTÜM-POLİÜRETAN SU YALITIM KAPLAMASI**

TANIMI: İki bileşenli, hızlı kürlen, bitüm-poliüretan esaslı su yalıtım kaplama malzemesidir. Bina temellerinde, istinat duvarlarında, banyo, WC gibi ıslak hacimlerde, yeşil çatılarda, asfalt, EPDM membranlarında, su depolarının ve sulama kanallarının derzlerinde kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32351	DECOSEAL-PB 850 İki Bileşenli Bitüm-Poliüretan Su Yalıtım Kaplaması A Bileşen: 5 kg. + B Bileşen : 5 kg. Takım Halinde	€ 117,50	min. 1,0-1,5 lt/m ²
32702	DECOSEAL-PB 850 İki Bileşenli Bitüm-Poliüretan Su Yalıtım Kaplaması A Bileşen: 20 kg. + B Bileşen : 20 kg. Takım Halinde	€ 435,00	

**DECOREPAIR-502 HIZLI PRİZ ALAN HARÇ**

TANIMI: Çimento esaslı, hızlı priz alan, yüksek mukavemetli, kullanıma hazır, tek bileşenli, akıcı tipte tamir ve grout harcıdır. Rögar ve menhol kapaklarının yükseltilmesinde ve tamirinde, Bordür ve kaldırım taşlarının montajında, Taşıt ve yaya trafiğine maruz beton zeminlerin tamirinde, Şehir mobilyalarının sabitlenmesinde kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31958	DECOREPAIR-502 Hızlı Priz Alan Tamir ve Yapıştırıcı Harç - HP-101 25 kg/Torba	75,00 TL	Yüzeyine durumuna ve uygulamaya göre değişebilir.
32085	DECOREPAIR-502 Hızlı Priz Alan Tamir ve Yapıştırıcı Harç - HP-102 25 kg/Torba	99,00 TL	

**DECOTILE-108 MAHYA YAPIŞTIRMA ve TAMİR HARCİ (KIRMIZI)**

DECOTILE-108 MAHYA YAPIŞTIRMA VE TAMİR HARCİ, çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf katkılı mahya yapıştırma harcıdır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31941	DECOTILE-108 Mahya Yapıştırma ve Tamir Harcı (Kırmızı) 25 kg/Torba	30,75 TL	Yüzeyine durumuna ve uygulamaya göre değişebilir.

**DECOREPAIR-501 TAMİR HARCİ**

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, kolay işlenebilir, tek bileşenli yüzey tamir ve düzeltme harcı. İç ve dış mekanlarda brüt beton, gaz beton ve sıva gibi çatlakların tamirinde güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30302	DECOREPAIR-501 Tamir Harcı - İnce 25 kg/Torba	22,00 TL	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir.
30296	DECOREPAIR-501 Tamir Harcı - Kalın 25 kg/Torba	24,00 TL	
30586	DECOREPAIR-501 Tamir Harcı - Elyafli - İnce 25 kg/Torba	27,50 TL	
30579	DECOREPAIR-501 Tamir Harcı - Elyafli - Kalın 25 kg/Torba	29,70 TL	
30593	DECOREPAIR-501 Tamir Harcı - Beyaz 25 kg/Torba	30,00 TL	

**DECOSELF - 502 KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP**

TANIMI: Kendiliğinden yayılan ve tesviye olan çimento ve sentetik katkılar içeren hazır bir şaptır. Alt zeminin pürüzlerini kapatarak düzgün aşınma-yı dirençli ve sert bir yüzey elde edilir. Düzgün olmayan zeminlerin tesviyesinde, PVC, halı, seramik ve fayans kaplamalarından önce kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30517	DECOSELF - 502 Kendiliğinden Yayılan Şap 25 kg/Torba	46,75 TL	Yüzeyine durumuna ve uygulamaya göre yaklaşık 1mm kalınlık 1,25kg/m

**DECOSTRONG-503 BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ**

TANIMI: Çimento, pigment, kimyasal katkılar ve sert mineral (Silis) agregadan oluşan kullanıma hazır toz beton yüzey sertleştirici karışımıdır. Garaj, konut, ticari ve endüstriyel yapı zeminlerinde, benzinlikler ve otoparklarda, depolarda ve yükleme alanlarında aşınma direncini arttırmak ve yüzey tozumasını önlemek amacı ile taze betona uygulanır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30449	DECOSTRONG-503 Beton Yüzey Sertleştirici - Gri 25 kg/Torba	35,50 TL	≈ 5 kg/m ²
31354	DECOSTRONG-503 Beton Yüzey Sertleştirici - Yeşil 25 kg/Torba	41,50 TL	≈ 5 kg/m ²
30456	DECOSTRONG-503 Beton Yüzey Sertleştirici - Kırmızı 25 kg/Torba	43,25 TL	≈ 5 kg/m ²

**DECOREPAIR - EP 503 EPOKSİ TAMİR HARCİ**

TANIMI: İki bileşenli, kimyasal olarak kürlen, solventsiz, epoksi reçine esaslı tamir harcıdır. Dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında, beton ve taş duvarlarda filiz ekiminde, her türlü yapısal beton tamirinde, beton çatlak tamirinde, tij deliklerinin doldurulmasında, kolon, perde ve kirişlerin tamiratında, her türlü metal aksamın beton veya çelik aksama yapıştırılmasında kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32290	DECOREPAIR - EP 503 Epoksi Tamir Harcı A:3,75 kg. + 1,25 kg. Teneke Kova	€ 26,00	1 metre dilatasyon bant montajı için yaklaşık 2 kg, 1,60 kg/dm³.

**DECOSELF - EP 510 TEKSTÜRLÜ ZEMİN KAPLAMA**

TANIMI: İki bileşenli, portakal kabuğu desen veren epoksi esaslı zemin kaplamasıdır. Beton yüzeylerde, kumla pürüzlendirilmiş ara katlı yüzeylerde, otopark, hastane, mutfak zeminlerinde, depo, hangar, üretim alanlarında ve yükleme rampalarında son kat olarak kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32306	DECOSELF - EP 510 Tekstürlü Zemin Kaplama A Bileşen: 21 kg. + B Bileşen: 4 kg. Teneke Kova	€ 177,00	0,500 kg/m²

**DECOSELF-EP 520 EPOKSİ SELF-LEVELING ZEMİN KAPLAMASI**

TANIMI: İki bileşenli, solvent içermeyen, düz ve parlak yüzey oluşturan kendinden yayılan epoksi esaslı yüzey kaplama malzemesidir. Depolar, fabrikalar, otopark, hastane, mutfak zeminlerinde, depo, hangar, üretim alanlarında, ilaç, gıda, içecek sanayinde kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32313	DECOSELF-EP 520 Epoksi Self-Leveling Zemin Kaplaması A Bileşen: 20 kg. + B Bileşen : 4 kg. Takım Hali	€ 195,00	Uygulanacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak; Kendiliğinden yayılan kaplama: 1 mm kalınlığında bir tabaka için; 800 gr/m² DECOSELF-EP 505 + 800 gr/m² kuru ilis kumu (0,1-0,3mm) gerekir. Minimum 2 mm kaplama kalınlığı önerilir.

**DECOAS-EP 750 SU BAZLI EPOKSİ ASTAR**

TANIMI: Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, nemli betona uygulanabilen, su bazlı nem bariyer astarıdır. Beton yüzeylerde, Poliüretan, Poliürea veya Epoksi uygulamalarından önce astar tabakası olarak, eski uygulanmış yüzey kaplamalarına ve kat üstü kat uygulamalarında zamanı geçmiş katın üzerine yapışma artırıcı olarak, otopark, hastane, mutfak zeminlerinde, depo, hangar, üretim alanlarında kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32283	DECOAS-EP 750 Su Bazlı Epoksi Astar A Bileşen : 2,5 kg. + B Bileşen : 7,5 kg.	€ 112,00	Uygulanacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak; Astar olarak: Ruloyla toplam sarfiyat 150-250 gr/m² olacak şekilde bir veya iki kat uygulanır. Su ve nem bariyeri olarak: Ruloyla toplam sarfiyat 400-600 gr/m² olacak şekilde iki veya üç kat olarak uygulanır.

**DECOAS-EP 751 EPOKSİ ASTAR**

TANIMI: İki bileşenli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, şeffaf epoksi astar malzemesidir. Beton yüzeylerde, depolar, fabrikalar, Poliüretan, Poliürea ve Epoksi sistemler için astar olarak, iç ve dış uygulamalarda, otopark, hastane, mutfak zeminlerinde, depo, hangar, üretim alanlarında, kuru silis kumu veya farklı dolgular ile karıştırılarak büyük çatlakların tamir işleminde, pah yapımında kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32276	DECOAS-EP 751 Epoksi Astar A: 10 kg. + 5 kg. Teneke kova	€ 195,00	Uygulanacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak yaklaşık ortalama sarfiyat 0,150-0,300 kg/m² dir.

**DECOAS-PU 101 POLİÜRETAN ASTAR**

TANIMI: Tek bileşenli, düşük viskoziteli, havanın nemi ile kürlen, solventli şeffaf poliüretan astardır. Beton, Sıva, Alçı yüzeyler, Poliüretan uygulamalarından önce, ahşap vb. yüzeylerde kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32269	DECOASPU 101 Poliüretan Astar 15 kg. Teneke Kova	€ 120,00	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 0,150-0,300 kg/m² dir
32696	DECOASPU 101 Poliüretan Astar 5 kg. Teneke Kova	€ 42,00	

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

**DECOAS - 650 AKRİLİK ÇOK AMAÇLI ASTAR**

TANIMI: Yüksek aderans gücüne sahip akrilik kopolimer esaslı, yüzeyin su emme özelliğini azaltan çok amaçlı astardır. Bir sonraki uygulama için yüksek aderanslı zemin sağlar. Zemin tozumasını önler.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31286	DECOAS - 650 Akrilik Çok Amaçlı Astar 20 kg./Bidon	155,00 TL	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak min. 100 - 500 gr/m ² dir.

**DECOAS - 651 BİTÜM ASTARI**

TANIMI: DECOAS 651 BİTÜM ASTARI, su yalıtımında astar olarak kullanılan su bazlı, kullanıma hazır bitüm emülsiyonudur.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30760	DECOAS - 651 Bitüm Astarı 17 kg/Plastik Kova	140,00 TL	≈ 250-400 gr/m ²

**DECOAS-BA 652 MEMBRAN ASTARI**

TANIMI: Su yalıtımın malzemelerinin uygulaması öncesi astar olarak kullanılan su bazlı, kullanıma hazır bitüm emülsiyonudur. Bitümlü örtülerin altına astar olarak kullanılarak, bitümlü membranların yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30777	DECOAS-BA 652 Membran Astarı 16 kg./ Plastik Kova	97,50 TL	Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 250-400 gr/m ² dir.

**DECOPRIM-003 BRÜT BETON ASTARI**

TANIMI: Yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopomiler emülsiyon esaslı, özellikle alçı esaslı sıva altında çalışmayı kolaylaştıran astar olarak kullanılır. Su emiciliği yüksek, beton yüzeylerde, tavan ve duvarlarda, çimento ve alçı sıvalardan önce aderans ve çalışma süresini arttırmak amacıyla kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30333	DECOPRIM-003 Brüt Beton Astarı 12 kg/Kova	90,00 TL	≈ 200-300 gr/m ²

**DECOPRIM-001 AKRİLİK FAYANS ASTARI**

TANIMI: Yüksek aderans gücüne sahip, beton veya harç yüzeyleri bir sonraki uygulamaya hazırlayan, tek bileşenli ve akrilik kopolimer emülsiyon esaslı kullanıma hazır, sarı renkli fayans astardır. Yüksek kapaticılığa ve konsantrasyona sahiptir, seramik ve fayans altına astar olarak, şap altı astar olarak, dış ve iç cephe dekoratif sıva kaplamasından önce, su emme değeri yüksek gaz beton, tuğla gibi yüzeylerde çimento esaslı levhalar alçı esaslı ve beton paneller için astar olarak kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30852	DECOPRIM-001 Akrilik Fayans Astarı 5 kg/Kova	80,00 TL	≈ 100-300 gr/m ²
30869	DECOPRIM-001 Akrilik Fayans Astarı 1 kg/Kova	20,00 TL	

**DECOPRIM-002 DEKORATİF KAPLAMA ASTARI**

TANIMI: Yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, dekoratif kaplama astarı. Dış ve iç cephe dekoratif sıva kaplamasından önce kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30319	DECOPRIM-002 Dekoratif Kaplama Astarı 15 kg/Kova	99,50 TL	≈ 150-200 gr/m ²
30326	DECOPRIM-002 Dekoratif Kaplama Astarı 5 kg/Kova	36,00 TL	

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

**DECOMANTO-301 ISI YALITIM YAPIŞTIRICI**

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek EPS, XPS ve Taşyünü yapıştırılmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30401	DECOMANTO-301 Isı Yalıtım Yapıştırıcı 25 kg/Torba	19,60 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOMANTO-302 ISI YALITIM SIVA**

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli esnek EPS, XPS ve Taşyünü sıvanmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların sıvanmasında güvenle kullanılır

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30418	DECOMANTO-302 Isı Yalıtım Sıva 25 kg/Torba	21,30 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOMANTO-303 DEKORATİF MINERAL SIVA**

TANIMI: Beyaz çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, esnek mineral dokulu ve son katta kullanılmak üzere özel hazırlanmış dekoratif cephe kaplamasıdır. İç ve dış cephelerde son kat kaplaması olarak güvenle kullanılabilir.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31927	DECOMANTO-303 Dekoratif Mineral Sıva 0,5 - 1 mm 25 kg/Torba	29,40 TL	1,8 - 2,0 kg/m ²
30425	DECOMANTO-303 Dekoratif Mineral Sıva 1 - 1,5 mm 25 kg/Torba	28,80 TL	2,2 - 2,5 kg/m ²

**DECOMANTO-303 DEKORATİF MINERAL SIVA**

TANIMI: Beyaz çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, esnek mineral dokulu ve son katta kullanılmak üzere özel hazırlanmış dekoratif cephe kaplamasıdır. İç ve dış cephelerde son kat kaplaması olarak güvenle kullanılabilir.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30432	DECOMANTO-303 Dekoratif Mineral Sıva 2 - 3 mm 25 kg/Torba	29,40 TL	3 - 3,5 kg/m ²
32061	DECOMANTO-303 Dekoratif Mineral Sıva Çizgi Dokulu 25 kg/Torba	32,00 TL	3,25 - 3,75 kg/m ²

**DECOPASTE-305 DIŞ CEPHE SON KAT MACUN**

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, iç ve dış mekanlarda, tiftilli yüzeylere, beton yüzeylere boya öncesi pürüzsüz son kat yüzey elde etmek için kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
31248	DECOPASTE-305 Dış Cephe Son Kat Macun 20 kg/Torba	35,00 TL.	1 - 1,5 kg/m ²

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

**DECOMANTO ISI YALITIM MANTOLAMA SIVASI**

TANIMI: Çimento esaslı, perlit katkılı, yüksek performanslı elyaf takviyeli, esnek, nefes alabilen ısı-su-ses izolasyonu sağlayan, yangına dayanıklı, hafif cephe izolasyon kaplama sıvasıdır. İç ve dış mekanlarda sıva ve yalıtımında güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30500	DECOMANTO Isı Yalıtım Mantolama Sıvası 20 kg/Torba	57,50 TL	1 cm kalınlık için yaklaşık 5-6 kg/m ²

**DECOMANTO ISI YALITIM LEVHA KARBONLU**

TANIMI: EPS karbonlu ısı yalıtım levhasıdır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı
31743	DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Karbonlu 3 cm. / 1 Paket - 16 Adet	Fiyat Sorunuz.
30616	DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Karbonlu 4 cm. / 1 Paket - 12 Adet	Fiyat Sorunuz.
30623	DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Karbonlu 5 cm. / 1 Paket - 10 Adet	Fiyat Sorunuz.

**DECOMANTO ISI YALITIM LEVHA BEYAZ**

TANIMI: EPS ısı yalıtım levhasıdır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı
31750	DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Beyaz 3 cm. / 1 Paket - 16 Adet	Fiyat Sorunuz.
31132	DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Beyaz 4 cm. / 1 Paket - 12 Adet	Fiyat Sorunuz.
31125	DECOMANTO Isı Yalıtım Levha - Beyaz 5 cm. / 1 Paket - 10 Adet	Fiyat Sorunuz.

**DECOMANTO TAŞ YÜNÜ LEVHA**

TANIMI: Taş Yünü ısı yalıtım levhasıdır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı
32078	DECOMANTO Taş Yünü Levha - 5 cm.	Fiyat Sorunuz.

**DECOMANTO MANTOLAMA FİLESİ**

TANIMI: 160 g/m² ısı yalıtım mantolama filesidir.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı
30692	DECOMANTO Mantolama Fılesı Baskılı- 160 g/m ² - 50m/1top	Fiyat Sorunuz.
31897	DECOMANTO Mantolama Fılesı Baskısız - 160 g/m ² - 50m/1top	Fiyat Sorunuz.

**DECOMANTO YARDIMCI ÜRÜNLER**

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı
30630	DECOMANTO Mantolama Dübeli 10 cm. / 1000 Adet	Fiyat Sorunuz.
30647	DECOMANTO Mantolama Dübeli 12 cm. / 900 Adet	Fiyat Sorunuz.
31767	DECOMANTO Mantolama Dübeli 14 cm. / 800 Adet	Fiyat Sorunuz.
31798	DECOMANTO Fuga Profili (PVC) - 300 cm. / 40 Adet	Fiyat Sorunuz.
30661	DECOMANTO Fileli Köşe (PVC) - 250 cm. / 50 Adet	Fiyat Sorunuz.

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

**DECOTECH ISI YALITIM YAPIŞTIRICI**

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, esnek EPS, XPS ve Taşyünü yapıştırılmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32009	DECOTECH Isı Yalıtım Yapıştırıcı 25 kg/Torba	18,50 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOTECH ISI YALITIM SIVA**

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli esnek EPS, XPS ve Taşyünü sıvanmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların sıvanmasında güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32016	DECOTECH Isı Yalıtım Sıva 25 kg/Torba	20,25 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOTECH DEKORATİF MİNERAL SIVA 1 - 1,5 mm**

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, esnek mineral dokulu ve son katta kullanılmak üzere özel hazırlanmış dekoratif cephe kaplamasıdır. İç ve Dış cephelerde son kat kaplaması olarak güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32023	DECOTECH Dekoratif Mineral Sıva 1-1,5 mm 25 kg/Torba	25,00 TL	2,2 - 2,5 kg/m ²

**DECOTECH FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI**

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkı, fayans ve seramik yapıştırıcı harcıdır. İç ve Dış mekanlarda fayans, seramik, doğaltaş ve traverten yapıştırımda güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
32047	DECOTECH Fayans ve Seramik Yapıştırıcı 25 kg/Torba	16,75 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOSİL ISI YALITIM YAPIŞTIRICI**

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, esnek EPS, XPS ve Taşyünü yapıştırılmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30098	DECOSİL Isı Yalıtım Yapıştırıcı 25 kg/Torba	17,00 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOSİL ISI YALITIM SIVA**

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli esnek EPS, XPS ve Taşyünü sıvanmasında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış hazır harçtır. Isı yalıtım levhaların sıvanmasında güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30081	DECOSİL Isı Yalıtım Sıva 25 kg/Torba	18,50 TL	4 - 5 kg/m ²

**DECOSİL DEKORATİF MİNERAL SIVA**

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, esnek mineral dokulu ve son katta kullanılmak üzere özel hazırlanmış dekoratif cephe kaplamasıdır. İç ve Dış cephelerde son kat kaplaması olarak güvenle kullanılır.

Kodu	Ürün Adı	Ambalaj Fiyatı	Tüketim
30111	DECOSİL Dekoratif Mineral Sıva 1-1,5 mm 25 kg/Torba	24,75 TL	2,2 - 2,5 kg/m ²

DECOSTONE®

YAPI KİMYASALLARI

**AÇIKLAMA**

- ***Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
- ***Döviz bazında birim fiyatları, fatura tarihindeki Merkez Bankası kuru geçerli olarak fiyatlandırılır.
- ***Tüketim miktarı bilgileri ortalama olarak yol gösterici olup hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Uygulama yüzeyinin durumuna ve yöntemine göre değişiklik gösterir.
- ***Firmamız önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.
- ***Bu fiyat listesi yayınlandığı tarihten itibaren bir önceki fiyat listesi geçerliliğini yitirir.
- ***Fiyat listesindeki matbaa hatalarından firmamız sorumlu değildir.



Y A P I K İ M Y A S A L L A R I

YETKİLİ BAYİİ



DECOSTONE YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Ömerli Mah. Hadımköy Ömerli Cad. No: 27 Arnavutköy / İSTANBUL
Tel: (0212) 798 36 20 - 620 81 35 (pbx) Fax: (0212) 798 36 21
E-mail: info@decostone.com.tr

www.decostone.com.tr